

**НЬЮПОСТ**

**фулфилмент**



**fulfillment**

**NEWPOST**

**Подключение маркетплейса**

**Ozon**



## Оглавление

ЛК Ozon. Создание склада .....	4
ЛК Ozon. Получение Client ID и API-ключа .....	7
ЛК НЬЮ ПОСТ. Настройка API.....	9
ЛК НЬЮ ПОСТ. Каталога товара .....	11

## Принятые сокращения


**ЛК** – Личный Кабинет

**МП** - Маркетплейс

**ПВЗ** – Пункт Выдачи Заказов

## ЛК Ozon. Создание склада

1. Заходим в раздел “FBS” → “Управление логистикой”. Нажимаем “Создать склад”



2. В открывшемся разделе заполняем параметры:

**Название** – Например “НЬЮПОСТ”

**Адрес** – московская область черная грязь сходненская с1кв

**Номер телефона склада** – +7(991)867-70-13

**Скорость доставки** – Standart

**Рабочие дни** – Указываем работу все 7 дней в неделю. Настройку работы в праздничные дни осуществляем по согласованию с менеджером фулфилмента.

Далее нажимаем “Добавить метод доставки”.

### Информация о складе

Название \*

НЬЮПОСТ

7/100

Адрес \*

чёрная грязь сходненская 1

#### Введите адрес склада вручную

Регион \*

Московская Область

Город \*

Черная Грязь

Улица \*

Сходненская улица

Индекс \*

141580

Дом \*

1

Корпус

Номер телефона склада \*

+7(989)579-28-15

### Скорость доставки

Можно выбрать только один из вариантов

#### Standard

Экономичная доставка по России и соседним странам. Подробнее

Сборка

от 1 часа до 30 дней

Доставка

от 1 дня

География

по России и соседним странам

### Рабочие дни

Выберите не меньше 5 дней в неделю

Настроить праздничные дни

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб


Вс

Установить ограничение


Сохранить и закрыть

Добавить метод доставки

3. В открывшейся вкладке выбираем *Ozon* и нажимаем “Далее”



4. Далее выбираем:  
**Тип товаров - Обычные**  
**Способ отгрузки – Самостоятельно**  
 и нажимаем “Далее”




5. Далее выбираем Склад отгрузки и настраиваем параметры отгрузки по согласованию с менеджером фулфилмента. Нажимаем “Далее”

6. Нажимаем в открывшемся окне проверяем введённые данные и нажимаем “Далее”


7. В открывшемся окне нажимаем “Сохранить метод”

# ЛК Ozon. Получение Client ID и API-ключа

1. В правом верхнем углу заходим в настройки профиля



2. Переходим в раздел “API ключи”. На данном экране видим информацию о **Client ID**, которая понадобится позже для ввода в систему NEWPOST. Нажимаем на “Сгенерировать ключ”



3. Вводим любое название токена, например, "NEWPOST". Выбираем тип "Admin" и нажимаем "Сгенерировать"

## Генерация ключа

Название ключа

TEST\_NEWPOST

### Типы токена

Выбрано: 1

Posting FBS

Позволяет получать информацию и управлять постингами в схеме FBS

Admin read only

Позволяет оперировать всеми информационными методами Seller API без внесения изменений

Admin

Позволяет оперировать всеми методами Seller API

Сгенерировать

Отменить

4. Созданный **Ключ доступа** будет отображён на экране всего 1 раз. Скопируйте его, в дальнейшем ключ необходимо будет вставить в настройки системы NEWPOST, чтобы провести соединение фулфилмента с личным кабинетом Ozon.

## Ключ доступа создан

e0a0edf6 -edf6-bd6a-bd6a-7a49dd8bedf6


Убедитесь, что вы сохранили его. Ключ отображается только 1 раз.

Закреть




## ЛК НЬЮ ПОСТ. Настройка API

1. Заходим в систему NEWPOST по ссылке <https://service.fooded.ru/> и авторизуемся в ней.
2. Заходим в раздел “Компании” и нажимаем на символ “+” под названием МП “Ozon”



3. В разделе “Настройки API” необходимо провести следующие шаги:

- 3.1 Вставляем в данное поле **Client ID**, который указан в ЛК Ozon в разделе “Настройки” → “API ключи”.
- 3.2 Вставляем в данное поле **Ключ Доступа**, который ранее был создан и скопирован из личного кабинета Ozon
- 3.3 Нажимаем “Сохранить”.



4. После ввода API-ключа и успешного соединения с личным кабинетом МП Ozon в верхней части формы будет указано: **Данные API указаны и корректны**. После этого необходимо из списка выбрать склад, который ранее был создан в личном кабинете Ozon и нажать **“Сохранить”**.

# Example\_Client

[Профиль](#)   [Маркетплейсы](#)   [Пользователи](#)

Каталог

Этикетки

**Настройки API**

## Настройки API Озон

**Данные API указаны и корректны**

[Изменить](#)   [Удалить настройки API](#)

### Склад (для работы по FBS)

Выбрать...


[Сохранить](#)

1 →

2 →

## ЛК НЬЮ ПОСТ. Каталога товара

В системе NEWPOST есть раздел “Каталог” → “Товары”, в котором находится внутренний каталог товаров. В нём указаны все ваши товары, которые вы ранее создавали вручную, либо которые были созданы на основании ранее загруженного каталога из маркетплейсов.



После подключения нового маркетплейса к ЛК NEWPOST в течение часа произойдёт автоматическая загрузка каталога товара из маркетплейса. Загруженный каталог можно увидеть в настройках требуемого маркетплейса в разделе “Каталог”.

Профиль   **Маркетплейсы**   Пользователи

**Каталог** (выделено красной стрелкой)  
 Этикетки  
 Настройки API

### Добавить/обновить товары

Загрузить товары по API  
 Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

[Обновить](#)

### Синхронизация

Обновить бакоды Ozon у связанных товаров в [каталоге](#)  
 Привязать товары Ozon к товарам в каталоге если у них указаны баркоды Ozon.

[Обновить](#)

Загрузить параметры и картинки из Ozon во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Добавить товар во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
57154-C5PIN10BL2M-TC	Кабель зарядный магнитный вращающийся USB Type A - Type C	Нет бренда	<a href="#">57154-C5PIN10BL2M-TC</a>	29 22 апреля 2024 08:03:33
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 08:03:33
93794-E20834	Мультиметр ККМ198 4,4' цветной экран, TRMS, НЕН, с фонариком	Нет бренда	<a href="#">93794-E20834</a>	145 22 апреля 2024 08:03:33

Если в каталог автоматически из маркетплейса были загружены не все товары, то можно воспользоваться ручной догрузкой каталога с помощью следующего блока

Профиль   Маркетплейсы   Пользователи

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Загрузить товары по API  
 Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

[Обновить](#)

### Синхронизация

Обновить бакоды Ozon у связанных товаров в [каталоге](#)  
 Привязать товары Ozon к товарам в каталоге если у них указаны баркоды Ozon.

[Обновить](#)

Загрузить параметры и картинки из Ozon во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Добавить товар во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Далее существует 2 варианта связки внутреннего и внешнего каталога:

1. **Если весь загруженный из маркетплейса каталог товара является новым** и во внутреннем каталоге системы NEWPOST нет ранее созданных карточек с данными товарами, то для автоматического добавления товара во внутренний каталог необходимо нажать на кнопку **“Обновить”** под пунктом **“Добавить товар во внутренний каталог”**

Профиль   Маркетплейсы   Пользователи

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Загрузить товары по API  
 Этот блок используется только в случае, если не все товары подтянулись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

[Обновить](#)

### Синхронизация

Обновить бакоды Ozon у связанных товаров в [каталоге](#)  
 Привязать товары Ozon к товарам в каталоге если у них указаны баркоды Ozon.

[Обновить](#)

Загрузить параметры и картинки из Ozon во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Добавить товар во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
01	Женская базовая белая хлопковая футболка на лето оверсайз	Example	Нет	0 11 декабря 2023 16:00:42
141223	Футболка базовая хлопковая	Example	Нет	0 11 декабря 2023 16:00:42
1412	Футболка базовая хлопковая	Example	Нет	0 11 декабря 2023 16:00:42

1.2 После обновления каталога весь товар будет добавлен в раздел “Каталог” → “Товары”.  
А в каталоге маркетплейса по каждому товару будет заполнен параметр “Привязка к основному каталогу”:

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
57154-C5PIN10BL2M-TC	Кабель зарядный магнитный вращающийся USB Type A - Type C	Нет бренда	<a href="#">57154-C5PIN10BL2M-TC</a>	29 22 апреля 2024 08:03:33
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 08:03:33
93794-E20834	Мультиметр KKM198 4,4' цветной экран, TRMS, НЕН, с фонариком	Нет бренда	<a href="#">93794-E20834</a>	145 22 апреля 2024 08:03:33

1.3 Далее нажимаем на кнопку “Обновить” под пунктом “Загрузить картинки из Ozon во внутренний каталог”, чтобы по связанным товарам загрузить изображения из маркетплейса Ozon.

Профиль   Маркетплейсы   Пользователи

**Каталог**

Этикетки

Настройки API

### Добавить/обновить товары

Загрузить товары по API

Этот блок используется только в случае, если не все товары поднялись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

[Обновить](#)

### Синхронизация

Обновить баркоды Ozon у связанных товаров в каталоге

Привязать товары Ozon к товарам в каталоге если у них указаны баркоды Ozon.

[Обновить](#)

Загрузить параметры и картинки из Ozon во внутренний каталог.

[Обновить](#)

Добавить товар во внутренний каталог.

[Обновить](#)

2. Если часть или весь загруженный из маркетплейса каталог товаров не является **НОВЫМ** и во внутреннем каталоге системы NEWPOST есть созданные ранее карточки по данным товарам, то необходимо по каждому товару в поле “Привязка к основному каталогу” нажимать на символ сцепки. После нажатия на кнопку откроется карточка товара, где система предложит или создать товар во внутреннем каталоге с автоматической связкой

Артикул   93794-D9252-2

Название   Штатив (стойка) для фотофона до 150x140 см

Бренд   NoBrand

Товар в каталоге   нет привязки

[Создать товар в каталоге](#)

Артикул

[Связать](#)

или же самостоятельно осуществить связку товара, путём ввода в поле “**Артикул**” артикула того товара из внутреннего каталога, с каким мы хотим осуществить связку. После ввода артикула появится выпадающий список со всеми подходящими под введённое значение товарами из внутреннего каталога. Необходимо выбрать из списка товар и нажать “**Связать**”:

Профиль   **Маркетплейсы**   Пользователи

**Каталог**  
Этикетки  
Настройки API

Артикул: 93794-D9252-2  
 Название: Штатив (стойка) для фотофона до 150x140 см  
 Бренд: NoBrand  
 Товар в каталоге: нет привязки

[Создать товар в каталоге](#)

Артикул:  1

2

3

После данных действий в каталоге маркетплейса по товару будет заполнен параметр “*Привязка к основному каталогу*”:

Артикул	Название	Бренд	Привязка к основному каталогу	Обновлены остатки
57154-C5PIN10BL2M-TC	Кабель зарядный магнитный вращающийся USB Type A - Type C	Нет бренда	<a href="#">57154-C5PIN10BL2M-TC</a>	29 22 апреля 2024 08:03:33
71902-YLB-JUNLV-01	Тактическая подвесная аптечка с наполнением (10 предметов)	Нет бренда	<a href="#">71902-YLB-JUNLV-01</a>	42 22 апреля 2024 08:03:33
93794-E20834	Мультиметр ККМ198 4,4' цветной экран, TRMS, НЕН, с фонариком	Нет бренда	<a href="#">93794-E20834</a>	145 22 апреля 2024 08:03:33

2.1 Далее нажимаем на кнопку “**Обновить**” под пунктом “**Загрузить картинки из Ozon во внутренний каталог**”, чтобы по связанным товарам загрузить изображения из маркетплейса Ozon.

Профиль   **Маркетплейсы**   Пользователи

**Каталог**  
Этикетки  
Настройки API

### Добавить/обновить товары

Загрузить товары по API  
 Этот блок используется только в случае, если не все товары поднялись в список ниже автоматически. Обновление может занять более 5 минут

[Обновить](#)

### Синхронизация

Обновить баркоды Ozon у связанных товаров в [каталоге](#)  
 Привязать товары Ozon к товарам в каталоге если у них указаны баркоды Ozon.

[Обновить](#)

Загрузить параметры и картинки из Ozon во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

Добавить товар во внутренний [каталог](#).

[Обновить](#)

3. После обновления каталога весь товар будет добавлен в раздел “Каталог” → “Товары”

